

riflessi

LA MAGIA DEL VETRO

OTC
DOORS
INDUSTRIA TOSCANA PORTE



riflessi

Dividere e unire allo stesso tempo, grazie al gioco intrigante di luci, colori e trasparenze. Con riflessi, OTC DOORS propone una nuova gamma di porte in vetro dedicate alle più attuali esigenze dell'interior design. Una porta in vetro, oltre a costituire un elemento di arredo dotato di una propria anima, è in grado, infatti, di dare luce agli ambienti aumentandone il livello di benessere interno, diventando la soluzione ideale sia in nuovi interventi che in caso di ristrutturazioni.

Divide and combine at the same time, thanks to the intriguing game of lights, colors and transparencies. With riflessi, OTC DOORS offers a new range of glass doors dedicated to the most current needs of interior design. A glass door, in addition to constituting a piece of furniture with its own soul, is able, in fact, to give light to environments, increasing the level of internal well-being, becoming the ideal solution in new interventions and in the case of renovations.

Divisez et combinez en même temps, grâce à l'intrigant jeu de lumières, de couleurs et de transparencies. Avec riflessi, OTC DOORS propose une nouvelle gamme de portes vitrées dédiée aux besoins les plus actuels de la décoration d'intérieur. Une porte vitrée, en plus de constituer un meuble avec sa propre âme, est en effet capable de donner de la lumière aux environnements en augmentant le niveau de bien-être intérieur, devenant la solution idéale à la fois dans les nouvelles interventions et dans le cas de rénovations.





Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente
Vetro Alpaca
Sistema Ghost

A fianco
next to
à côté de
Vetro Donegal
Sistema Large

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante
Vetro Tweed
Sistema Minima





Sistema Invisible Evo

Disponibile sia per le porte tuttovetro che per quelle in legno, il sistema scorrevole Invisible EVO si distingue per l'assenza di qualsiasi tipo di meccanismo a vista, anche quando la porta è aperta. La porta, come rappresentato nelle immagini, occupa, aperta, 15 cm del vano passaggio. Per lasciare libera tutta la luce del vano andrà utilizzata una porta più larga di 22 cm del vano stesso e collocata in posizione decentrata.

Available for both all-glass and wooden doors, the Invisible EVO sliding system stands out for the absence of any type of visible mechanism, even when the door is open. The door, as shown in the images, occupies 15 cm of the passageway when open. To leave all the space light free, a door wider than 22 cm must be used and placed in a decentralized position.

Disponible pour les portes tout verre et en bois, le système coulissant Invisible EVO se distingue par l'absence de tout type de mécanisme visible, même lorsque la porte est ouverte. La porte, comme le montrent les images, occupe 15 cm du passage lorsqu'elle est ouverte. Pour laisser tout l'espace libre de lumière, une porte de plus de 22 cm doit être utilisée et placée en position décentralisée.

Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente

Vetro Tweed
Sistema Minima

A fianco
next to
à côté de

Vetro Chiffon
Sistema Invisible Evo

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante

Vetro Foglie verdi





Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente
Vetro Foglie verdi

A fianco
next to
à côté de
Vetro Iris carta
Sistema Anta battente

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante
Vetro Ficus
Sistema Madera



Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente
Vetro Ficus
Sistema Madera

A fianco
next to
à côté de
Vetro Anemone blu

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante
Vetro Edera anta doppia
Sistema Scorrevole a scomparsa







Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente

Vetro Albero Anta doppia
Sistema Invisibile Evo

A fianco
next to
à côté de

Vetro Giunco
Sistema Ghost

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante

Vetro Iris nero
Sistema Ghost







Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente

Vetro Tramonto

Sistema Scorrevole a scomparsa
A fianco
next to
à côté de

Vetro Notte

Sistema Anta battente

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante

Vetro Graffiti fucsia

Sistema Anta battente







Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente
Vetro Graffiti fucsia
Sistema Anta battente

A fianco
next to
à côté de
Vetro Graffiti nero
Sistema Small

Nella pagina successiva
On the next page
Sur la page suivante
Vetro Astratto rosso
Sistema Anta battente
Sistema Scorrevole a scomparsa





Sistema Anta va e vieni

Sistema ad un'anta va e vieni con cerniere metalliche montate su imbotte in legno, con apertura sia a spingere che a tirare. L'ingombro di apertura è pari alla larghezza dell'anta.

System of swing doors with metal hinges mounted on wooden door jambs, which open out as well as in. The opening obstruction is the same as the width of the door.

Système avec vantail va-et-vient avec charnières métalliques montées sur des éléments rembourrés en bois, avec ouverture aussi bien à pousser qu'à tirer. L'encombrement d'ouverture est égal à la largeur du vantail.

Nella pagina precedente
on the previous page
à la page précédente

Vetro Astratto rosso
Sistema Anta battente
Sistema Scorrevole a scomparsa

A fianco
next to
à côté de
Astratto blu
Sistema Anta va e vieni

Le lavorazioni del vetro

Sicurezza ed estetica si incontrano nella collezione di porte interne OTC DOORS. Ogni vetro è sottoposto al trattamento di tempra che rende i nostri prodotti più robusti e sicuri poiché, in caso di rottura, il vetro si frantuma in piccoli pezzi smussati, poco pericolosi, impedendo così che porzioni grandi della lastra di vetro possano procurare ferite o mettere in pericolo l'incolumità degli utilizzatori.

I vetri base standard sono forniti in spessore 6 mm temperati (o 3+3 stratificati) quando inseriti nella porta oppure in spessore 8 mm temperati (o 4+4 mm temperati e stratificati) nel caso delle porte tutto vetro. Vetro trasparente extrachiaro disponibile su richiesta.

Le lavorazioni di stampa vengono effettuate su vetro stratificato trasparente o su lastra unica satinata. La stampa digitale è realizzata sul lato interno della lastra anteriore a cui poi si accoppia un'altra lastra di stesso spessore. Nel caso in cui si scelga una base satinata, la stampa viene realizzata su una lastra unica direttamente sulla satinatura. Grazie a tale procedimenti la decorazione assume una prospettiva tridimensionale esaltata dalla luce filtrante.

The glass processing


Safety and aesthetics come together in the OTC DOORS internal door collection. Each glass pane is tempered and it makes our products more robust and safe as, should a window break, the glass shatters into small blunted pieces less harmful and, in so doing, we avoiding that large pieces of glass cause injury or compromise the safety of the user.

The basic standard glasses are supplied in thicknesses of 6 mm tempered (or 3+3 laminated) when used as door panels, or in a thickness of 8 mm tempered (or 4+4 tempered and laminated) in the case of doors made entirely of glass. Extra clear transparent glass is available on request.


The printing processes are carried out on transparent laminated glass or on a single satin sheet.

Digital printing is made on the inner side of the front plate to which another plate of the same thickness is then coupled. If a satin base is chosen, the print is made on a single plate directly on the satin finish. Thanks to this procedure, the decoration takes on a three-dimensional perspective enhanced by the filtering light.

vetro stratificato (trasparente)
laminated glass (transparent)
verre feuilleté (transparent)



vetro lastra singola (satinato)
single glass plate (satin)
verre plaque unique (satinage)



Le traitement du verre

Sécurité et esthétique se rencontrent dans la collection de portes internes OTC DOORS. Chaque verre est soumis au traitement de trempage qui rend nos produits plus robustes et sûrs puisqu'en cas de rupture, le verre se brise en de petits morceaux biseautés, peu dangereux, empêchant ainsi que des grosses portions de la plaque en verre puissent provoquer des blessures ou mettre en danger la sécurité des utilisateurs.

Les verres de base standards sont fournis avec une épaisseur de 6 mm trempées (ou 3+3 stratifiées) quand ils sont insérés sur la porte ou avec une épaisseur de 8 mm trempés (ou 4+4 mm trempés et stratifiées) dans le cas où les portes sont entièrement en verre. Verre transparent extra-clair disponible sur demande.

Les opérations d'impression, de gravure, de sablage et de satinage sont effectuées sur le verre feuilleté ou sur une plaque unique.

Les impressions numériques sont réalisées sur la face interne d'un verre feuilleté afin d'en garantir une protection absolue au cours du temps.

Pour la collection « Les Patterns », le verre peut être satiné ou transparent ; l'éventuel satinage est réalisé sur la face externe de la plaque arrière. De cette manière, la vision de la gravure sera différente des deux côtés de la porte. Pour les verres « Sablées ou gravées », les opérations de sablage ou de gravure et l'éventuelle base satinée sont réalisées sur la face avant de la plaque.

Vetri base standard

OTC DOORS mette a disposizione otto vetri standard che possono essere utilizzati direttamente, sia inseriti nelle porte interne che per porte tutto vetro, o impiegati come base per le varie decorazioni.

OTC DOORS offers eight standard glasses which could be used directly, whether on internal doors or for doors made entirely of glass, or used as a canvas for various decorative effects.


OTC DOORS met à disposition huit verres standards qui peuvent être utilisés directement, aussi bien insérés sur les portes internes que pour des portes entièrement en verre, ou utilisés comme base pour les différentes décos.



trasparente | transparent | transparentes



bianco latte | milk white | blanc laiteux



specchio | mirror | miroir



satinato | frosted | satiné



fumé trasp. | transp. smoked | fumé transparentes



bronzo trasp. | transp. bronze | bronze transparentes




bronzo satinato | frosted bronze | bronze satiné

Vetri stampati


Questa tipologia di vetri decorati è realizzata con tecnica mista su vetri stratificati e temperati di diversi spessori: 3+3 mm stratificati quando inseriti nella porta, 4+4 mm temperati e stratificati per il tutto vetro. Come illustrato nello schema a pagina 40, la stampa digitale è realizzata sul lato interno della lastra anteriore a cui poi si accoppia un'altra lastra di stesso spessore. Nel caso in cui si scelga una base satinata, la stampa viene realizzata su una lastra unica di 8 mm temperata direttamente sulla satinatura. Grazie a tale procedimento la decorazione assume una prospettiva tridimensionale esaltata dalla luce filtrante.

This typology of decorated glass is made with a mixed technique on laminated and tempered glass of different thicknesses: 3+3 mm laminated when inserted into the door, 4+4 mm tempered and laminated for the whole glass. As shown in the diagram on page 40, digital printing is performed on the inner side of the front plate to which another plate of the same thickness is then coupled. If case of satin base, the print is made on a single 8 mm plate tempered directly on the satin finish. Thanks to this process, the decoration takes on a perspective enhanced by the filtering light.


Ce type de verre décoré est réalisé avec une technique mixte sur du verre feuilleté et trempé de différentes épaisseurs : 3 + 3 mm feuilleté lorsqu'il est inséré dans la porte, 4 + 4 mm trempé et feuilleté pour l'ensemble du verre. Comme le montre le schéma de la page 40, l'impression numérique est réalisée sur la face intérieure de la plaque avant à laquelle est ensuite couplée une autre plaque de même épaisseur. Si une base satinée est choisie, l'impression est réalisée sur une seule plaque de 8 mm trempée directement sur la finition satinée. Grâce à ce procédé, le décor prend une perspective tridimensionnelle renforcée par la lumière filtrante.



Edera Anta singola



Edera Anta doppia sx



Edera Anta doppia dx




Albero Anta singola



Albero Anta doppia sx



Albero Anta doppia dx



Foglie verdi



Foglie blu



Iris nero



Iris carta




Chiffon



Tweed



Alpaca



Donegal



Giunco




Ficus



Anemone blu



Anemone nero






Tramonto




Notte




Meriggio



Alba




Graffiti nero




Graffiti fucsia



Graffiti giallo



Graffiti celeste



Sistemi di apertura tutto vetro

La porta tutto vetro è una soluzione di design che trasforma uno strumento funzionale di chiusura e separazione degli ambienti in un elemento estetico di arredamento che veste la casa con discrezione ed eleganza.
OTC DOORS offre 8 sistemi di apertura per ante scorrevoli e a battente a 1 o 2 ante, tutti dotati di guide ad alta prestazione da installazione esterno parete e a scomparsa.

All-glass opening system

The all-glass door is a design solution which transforms a functional closure instrument and separation of the environments, into an aesthetic furnishing element which dresses the home with discretion and elegance.
OTC DOORS offers 8 opening systems for 1 or 2 door sliding or hinged entrances, all equipped with high performance guides which can be installed outside the wall or hidden within it.

Systèmes d'ouverture entièrement en verre
La porte en verre est une solution design qui transforme un outil fonctionnel de fermeture et de séparation des pièces dans un élément esthétique d'ameublement qui habille la maison avec discréction et élégance.
OTC DOORS propose 8 systèmes d'ouverture pour portes coulissantes et à battant avec 1 ou 2 vantaux, toutes équipées de guides à haute performance et dont l'installation se fait à l'extérieur du mur et escamotable.



Large


Sistema di scorrimento per porte a 1 o 2 ante con guida e mantovana classica in alluminio esterno parete, dotato di meccanismo di apertura e chiusura accompagnata "soft-stop".

*Sliding system for 1 or 2 door openings with runners and classic pelmets in aluminium outside the wall, equipped with opening and closing mechanisms, combined with "soft stop".
Système de coulisement pour des portes avec 1 ou 2 vantaux, avec guide et lambrequin classique en aluminium à l'extérieur du mur, équipé d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture accompagné «soft-stop».*

Anta doppia

Double door

Double porte



Small

Sistema di scorrimento esterno parete per porte a 1 o 2 ante con guida e mantovana minimale in alluminio, dotato di meccanismo di apertura e chiusura accompagnata "soft-stop".

*Sliding system for 1 or 2 door openings outside the wall, with guides and minimal pelmets in aluminium, equipped with opening and closing mechanisms, combined with "soft stop".
Système de coulisement placé à l'extérieur du mur pour des portes avec 1 ou 2 vantaux, avec guide et lambrequin minimaliste en aluminium, équipé d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture accompagné «soft-stop».*

Anta doppia

Double door

Double porte



Anta singola + fisso

Single door + fixed

Porte simple + fixe



Minima

Sistema di scorrimento esterno parete con elementi di sostegno visibili su guida in alluminio per porte a 1 o 2 ante, dotato di meccanismo di apertura e chiusura accompagnata "soft-stop".

*Sliding system outside the wall, with visible support elements on guides in aluminium for 1 or 2 door openings, equipped with opening and closing mechanisms, combined with "soft stop".
Système de coulisement avec des éléments de soutien visibles sur le guide en aluminium pour des portes avec 1 ou 2 vantaux, équipé d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture accompagné «soft-stop».*

Anta doppia

Double door

Double porte





Invisibile Evo

Sistema di scorrimento esterno parete senza mantovana per porte a 1 o 2 ante, dotato di meccanismo di apertura e chiusura accompagnata "soft-stop".

Sliding system outside the wall for 1 or 2 door openings, equipped with opening and closing mechanisms, combined with "soft stop".

Système de coulissolement placé à l'extérieur du mur sans lambrequin pour des portes avec 1 ou 2 vantaux, équipé d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture accompagné « soft-stop ».

Anta doppia

Double door

Double porte



Anta battente

Sistema ad anta battente con e senza serratura e cerniere metalliche montate su imbotte in legno. L'ingombro di apertura è pari alla larghezza dell'anta.

The swing door system, with and without lock, with metal hinges mounted on wooden door jambs. The opening obstruction is the same as the width of the door.

Système avec vantail battant avec serrure et charnières métalliques montées sur des éléments rembourrés en bois. L'encombrement d'ouverture est égal à la largeur du vantail.



Ghost

Sistema di scorrimento esterno parete con mantovana nascosta nel controsoffitto per porte a 1 o 2 ante, dotato di meccanismo di apertura e chiusura accompagnata "soft-stop".


Sliding system outside the wall with pelmet hidden in the false ceiling for 1 or 2 door openings, equipped with opening and closing mechanisms, combined with "soft stop".

Système de coulissolement placé à l'extérieur du mur avec lambrequin caché dans le faux plafond pour des portes avec 1 ou 2 vantaux, équipé d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture accompagné « soft-stop ».

Anta doppia

Double door


Double porte



Anta singola + fisso

Single door + fixed

Porte simple + fixe



Anta va e vieni

Sistema ad un'anta va e vieni con cerniere metalliche montate su imbotte in legno, con apertura sia a spingere che a tirare. L'ingombro di apertura è pari alla larghezza dell'anta.

System of swing doors with metal hinges mounted on wooden door jambs, which open out as well as in. The opening obstruction is the same as the width of the door.

Système avec vantail va-et-vient avec charnières métalliques montées sur des éléments rembourrés en bois, avec ouverture aussi bien à pousser qu'à tirer. L'encombrement d'ouverture est égal à la largeur du vantail.



Madera

Sistema di scorrimento esterno parete con mantovana rivestita in legno o simil legno per porte a 1 o 2 ante, dotato di meccanismo di apertura e chiusura accompagnata "soft-stop".

Sliding system outside the wall with pelmet covered in wood or imitation wood, for 1 or 2 door openings, equipped with opening and closing mechanisms, combined with "soft stop".

Système de coulissolement placé à l'extérieur du mur avec lambrequin en bois ou similbois pour des portes avec 1 ou 2 vantaux, équipé d'un mécanisme d'ouverture et de fermeture accompagné « soft-stop ».

Anta doppia

Double door


Double porte



Anta doppia

Double door

Double porte



Accessori porte in vetro

Le porte tutto vetro OTC DOORS vanno oltre la decorazione della lastra: l'usabilità e la durata della porta dipendono dai sistemi di montaggio. OTC DOORS seleziona soltanto accessori che garantiscono standard di resistenza elevati e finiture inossidabili.

Glass door accessories
All-glass doors OTC DOORS go beyond the decoration of the sheet: the usability and durability of the door depend on the mounting systems. OTC DOORS selects only accessories that guarantee high standards of resistance and stainless finishes.

Accessoires des portes en verre
Les portes tout verre OTC DOORS vont au-delà de la décoration de la tôle : la facilité d'utilisation et la durabilité de la porte dépendent des systèmes de montage. OTC DOORS sélectionne uniquement des accessoires qui garantissent des normes élevées de résistance et de finitions inoxydables.

Sistemi di chiusura / Closure systems / Systèmes de fermeture

M V-720 PZ (LxH 156x76 mm)
serratura con scrocco
lock with latch
serrure avec loquet



Nikel satinato

M V-720 WC (LxH 156x76 mm)
serratura con scrocco
lock with latch
serrure avec loquet



Nikel satinato

M MV-720 PZ (LxH 156x76 mm)
serratura magnetica
magnetic lock
serrure magnétique



Nikel satinato

M MV-720 WC (LxH 156x76 mm)
serratura magnetica
magnetic lock
serrure magnétique



Nikel satinato

M V-750 2FLG
controserratura per due ante
counterlocks for two doors
counterlocks pour deux portes



Cromo lucido
Cromo satinato
Cromo perla

M V-720 2FLG
controserratura per due ante
counterlocks for two doors
counterlocks pour deux portes



Nikel satinato

Nikel satinato

Cromo lucido

Cromo satinato

Cromo perla

Nikel satinato

Ottone lucido

M-SC
scrocco per chiusura senza serratura
latch for locking without lock
loquet de verrouillage sans serrure



Nikel satinato

Cromo lucido

Cerniere per va e vieni / Hinges for swing doors / Charnières pour va-et-vient

M V-608 (LxH 73x109 mm)



Cromo lucido

Nikel satinato
Cromo lucido



Cerniere / Hinges / Charnières

M V-509 SLIM (LxH 57x86 mm)



Cromo
satinato

M V-809 (LxH 60x86 mm)



Nikel
satinato

M V-709 (LxH 52x86 mm)



Nikel
satinato



Cromo lucido
Nikel satinato
Ottone lucido
Cromo perla



Cromo lucido
Nikel satinato



Cromo lucido
Cromo satinato
Cromo perla

Nicchie per scorrevoli / Niches for sliding doors / Niches pour portes coulissantes

G RH1 (Ø 57 mm)



Cromo
satinato

G SRH1 (LxH 65x65 mm)



Cromo
satinato

G SRH3 (LxH 70x122 mm)



Cromo
satinato

M V-522 (65x65 mm)



Alluminio
anodizzato

montaggio adesivo
adhesive installation
pose adhésive

M V-532 (Ø 50 mm)



Alluminio
anodizzato

montaggio adesivo
adhesive installation
pose adhésive

MV-534 (LxH 60x102 mm)



Cromo
lucido

Pomoli / Knobs / Boutons

G SK6 (LxH 30x30 mm)



Cromo
lucido

Cromo
satinato



M V-013 (Ø 50 mm)



Cromo
satinato

Cromo
satinato



M V-1105 (Ø 55 mm)



Cromo
satinato

Nikel
satinato



Cromo
lucido



Ottone
lucido



Cromo
perla



Nikel
satinato



Cromo
satinato



Ottone
lucido



Cromo
perla



M V-019 (Ø 40 mm)



Nikel
satinato
e vetro

Maniglioni / Pull handles / Poignées tirantes

G DH3-3A2 (Ø 25 H 500 mm)



Cromo
satinato

G DH3-25B (LxL 25x25 H 500 mm)



Cromo
satinato

M POR-400V (10x17x H 260 mm)

montaggio adesivo
adhesive installation
pose adhésive



Alluminio
anodizzato



Alluminio
anodizzato

Cromo
lucido



Cromo
lucido



Tutte le illustrazioni del catalogo, e le descrizioni dei prodotti, sono puramente indicative. ITP DOORS srl declina ogni eventuale variazione cromatica che venga riscontrata sul prodotto e che non corrisponda alle immagini presenti a catalogo, ricordando che i colori per loro stessa natura potrebbero risultare differenti da quelli illustrati. ITP DOORS srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso, al fine di migliorare la produttività e la funzionalità del prodotto. La riproduzione anche parziale delle immagini è vietata a norma di legge. Le tecniche di stampa e di fotografia non consentono una perfetta e fedele riproduzione dei colori, devono quindi essere considerati puramente indicativi e a livello pubblicitario. ITP DOORS srl non accetterà pertanto, alcun reclamo per eventuali differenze tra merce fornita e materiale pubblicitario.

All illustrations in the catalog, and product descriptions are purely of an indicative nature. ITP DOORS srl disclaims responsibility for any variation in product colors that does not correspond to the images shown in the catalog, and points out that colors by their very nature may be different from those shown. We reserve the right to make changes at any time and without notice in order to improve product features and productivity. The reproduction of images, even partially, is prohibited by law. Printing and photographic techniques do not allow perfect and faithful color reproduction, and should, therefore, be considered merely as guidelines and as advertising. ITP DOORS srl will not accept, therefore, any claim for any discrepancies arising between goods supplied and advertising material.

Toutes les illustrations dans le catalogue ainsi que les descriptions des produits ne sont fournies qu'à titre purement indicatif. ITP DOORS srl décline toute variante éventuelle dans la couleur d'un produit ne correspondant pas exactement aux illustrations du catalogue, tout en soulignant que les couleurs par leur nature même, peuvent être différentes de celles des illustrations. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur nos produits à tout moment et sans préavis, afin d'améliorer leur productivité et caractéristiques. La reproduction, même partielle, des images est interdite par la loi. Les techniques d'impression et de photographie ne peuvent rendre une reproduction parfaite et fidèle des couleurs, et doivent donc être considérées comme étant à titre purement indicatif et d'un niveau publicitaire. Par conséquent ITP DOORS srl ne sera pas en mesure d'accepter des réclamations concernant d'éventuelles différences entre les marchandises livrées et le matériel publicitaire.



Un mondo di porte

A world of doors Un monde de portes

Qualunque sia il tuo stile, OTC DOORS veste la casa con prodotti duraturi e di qualità, pensati anche per progetti contract residenziali e pubblici. La continua ricerca nella creazione di collezioni dalle alte prestazioni estetiche e funzionali, consente ad OTC DOORS di offrire un'ampia gamma di soluzioni in grado di assecondare qualsiasi esigenza: l'eleganza contemporanea di VENTIVENTI, le vibranti superfici di DUAL, il sapore rustico della collezione GRANDUCATO, il design pulito e intramontabile di OTELLO, il gusto sofisticato dei laccati di BUTTERFLY, TURANDOT e TOSCA, la sicurezza e la versatilità dei portoni blindati OTC DOORS SECURITY, la tecnologia di ALUTEKNA e del progetto ZEUS per porte antincendio.

Un mondo di porte per chi ama arredare con l'inconfondibile gusto del Made in Italy.



Whatever your style, OTC DOORS dresses the house with durable and quality products, also designed for residential and public contract projects.

The continuous research in the creation of collections with high aesthetic and functional performances, allows OTC DOORS to offer a wide range of solutions able to satisfy any requirement: the contemporary elegance of VENTIVENTI, the vibrant DUAL surfaces, the rustic touch of the Grand Duchy collection, the neat and timeless of OTELLO design, the sophisticated taste of the BUTTERFLY, TURANDOT and TOSCA varnish, the safety and versatility of the OTC DOORS SECURITY armoured doors, the ALUTEKNA and ZEUS technology for fire-proof doors.

A world of doors for those who love decoration with the unmistakable Made in Italy style.

Quel que soit votre style, OTC DOORS décore la maison avec des produits durables, de qualité, pensés également pour des projets sur contrat, qu'ils soient publics ou résidentiels. La recherche continue dans la création de collections aux hautes performances esthétiques et fonctionnelles, permet à OTC DOORS de proposer une large gamme de solutions capables de satisfaire tout besoin: l'élégance contemporaine de VENTIVENTI, les surfaces vibrantes de DUAL, la saveur rustique de la collection GRANDUCATO, le design propre et atemporel de OTELLO, le goût sophistiqué des laqués de BUTTERFLY, TURANDOT et TOSCA, la sécurité et la versatilité des portes blindées OTC DOORS SECURITY, la technologie de ALUTEKNA et du projet ZEUS pour portes coupe-feu.

Un monde de portes pour les amants de la décoration au charme unique, Made in Italy.



I.T.P. INDUSTRIA TOSCANA PORTE s.r.l.

Stabilimento produzione:

Via Vecchia Provinciale Lucchese 55/N-O

51034 Serravalle P.se - Pistoia - ITALIA

Tel +39 0573 9154

Fax +39 0573 9154130

email: info@itpdoors.com

www.otcdoors.com



Visita il sito www.otcdoors.com per scoprire la vastissima gamma di prodotti OTC DOORS e richiedere informazioni tecniche e commerciali.